

AgrKare



Soluzioni per una corretta gestione degli infestanti dei cereali

Prodotti e attrezzature
per il controllo degli infestanti
dei cereali stoccati



MISSIONE

AgriKare nasce dalla visione e dall'esperienza pluridecennale di un gruppo di professionisti specializzati nel Pest Management **dei cereali in post-raccolta**, volgendo costantemente lo sguardo verso la sicurezza alimentare.

La missione di Agrikare è chiara quanto ambiziosa: **operare una corretta gestione degli infestanti**

STRATEGIA

Le strategie messe in campo, la proposta in termini di metodiche e prodotti volgono sinergicamente al raggiungimento di un duplice obiettivo: **migliorare la redditività delle aziende agricole e alimentari** e cooperare, attraverso l'attività formativa e l'aggiornamento tecnico, **all'accrescimento della professionalità** e delle competenze degli operatori delle aziende di disinfestazione.

AGRIKARE propone
tecnologie e prodotti
specifici per il controllo
degli infestanti, a tutela
della qualità e della
sicurezza delle produzioni



INDICE PRODOTTI

08 **INFESTANTI DELLE DERRATE**

- 9 Il controllo biologico degli infestanti in silos e magazzini
- 10 Il controllo biologico degli infestanti in produzione
- 11 Il monitoraggio degli infestanti in silos e in produzione
- 14 Il controllo chimico degli infestanti in produzione
- 17 Disinfettanti per gli ambienti di produzione
- 18 Lampade per il controllo degli infestanti volanti
- 20 Attrezzature per biocidi & pmc
- 22 Il controllo con gas

24 **CONTROLLO RODITORI**

- 25 Erogatori d'esca
- 27 Sistemi di cattura
- 29 Rodenticidi
- 33 Sistemi proofing
- 35 Tecnologia per il controllo dei roditori

38 **CONTROLLO VOLATILI**

CABASITE

Le zeoliti sono minerali di origine naturale, appartenenti alla famiglia dei tetraedri di silicio e alluminio legati da atomi di ossigeno.

Fra le varie tipologie di zeoliti naturali, un ruolo di rilievo spetta alla **cabasite**, apprezzata per le sue caratteristiche distintive quali l'alta purezza minerale, l'elevata stabilità/selettività del reticolo e l'eccellente sicurezza/compatibilità che la rendono idonea per applicazioni in campi sensibili come quello alimentare, mangimistico, zootecnico e agricolo.

Dalla Cabasite Italiana, estratta da cave di tufo presenti nella provincia di Terni, nasce **Chabarim**, un prodotto naturale, sostenibile, dai molteplici impieghi.

Azione di controllo degli infestanti del Chabarim

Le superfici porose e strutturate della cabasite presente nel **Chabarim** possiedono un'azione multilivello sul corpo degli insetti: assorbono i lipidi epicuticolari, rompendo il film idrolipidico, favorendo una traspirazione incontrollata; graffiano e danneggiano la cuticola e le altre strutture che caratterizzano gli insetti, quali setole, appendici boccali e zampe, creando microfessure e accelerando quindi, gli effetti disidratanti dovuti alla perdita di umidità.

Chabarim agisce anche sulle uova interferendo sugli scambi gassosi e liquidi necessari allo sviluppo dell'embriogenesi, provocando l'asciugamento del corion e impedendo la regolare schiusa o la conseguente emissione di deboli primi stadi di sviluppo con conseguente alta mortalità.

Infestanti target controllati dal Chabarim

Il **Chabarim** si configura come un valido strumento nella gestione integrata degli infestanti delle derrate, offrendo l'unica alternativa sicura ai trattamenti chimici tradizionali.

La sua azione si esplica contro una vasta gamma di insetti, sia in fase larvale che adulta, senza generare fenomeni di resistenza:

- ▶ **Lepidotteri delle derrate** (*Plodia interpunctella*, *Ephestia* spp., *Tinea granella*, *Corcyra cephalonica*, etc.)
- ▶ **Coleotteri delle derrate** (*Sitophilus* spp., *Tribolium* spp., *Anobidae* spp., *Oryzaephilus* spp., *Cryptolestes* spp., etc.)
- ▶ **Infestanti infeudati su particolari substrati** (*Necrobia* spp., *Alphitobius* spp., etc.)



INFESTANTI DELLE DERRATE

INSETTICIDA

CHABARIM

Polvere Vulcanica

**Chabasite 70% • Philipsite 2% • k-feldspato (sanidino) 5%
Biotite(illite) 2% • Pirosseno (augite) 3% • Vetro vulcanico 18%**

Il prodotto non è classificato pericoloso secondo i dettami del regolamento 1272/2008 (CLP)

PUNTI DI FORZA

- CERTIFICATO PER PRODUZIONE BIOLOGICA (REG. UE 2018/848)
- CLASSIFICATO NON PERICOLOSO PER L'ESSERE UMANO
- IDEALE PER IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI DELLE DERRATE
- UTILIZZABILE IN AZIENDA ALIMENTARE E SILOS



DOSI D'IMPIEGO

Lepidotteri e coleotteri delle derrate: 10 g/m²

Stoccaggio cereali:

locali vuoti 80 g/m², su cereali fino a 10 kg per tonnellata

Infestanti azienda zootecnica: 50 g/m²

Infestanti verde urbano: 400 g ogni 100 litri di acqua

Infestanti ambienti civili e domestici: 10 g/m²

DESTINAZIONI D'USO

Aziende alimentari, magazzini, aree dedicate allo stoccaggio, aziende zootecniche, ambienti civili e domestici, aree verdi

INSETTI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
NAT-ZE10	sacchi da 10 kg

LOTTA BIOLOGICA

La lotta biologica per il controllo degli infestanti delle derrate prevede l'impiego di insetti utili secondo il metodo inoculativo. Questo consiste nel rilascio periodico di organismi agenti di controllo biologico, necessario se la specie non è presente e/o scarseggia nell'area da controllare. Per studiare le migliori metodologie di riproduzione dei parassitoidi, nella biofabbrica di Colkim vengono allevati gli insetti utili *Habrobracon hebetor* e *Trichogramma evanescens*.

INSETTI UTILI

HABROBRACON HEBETOR

Parassitoide

Ectoparassitoide della famiglia Braconidae antagonista di diverse specie di lepidotteri

PUNTI DI FORZA


- NESSUNA TOSSICITÀ E BASSO IMPATTO AMBIENTALE
- GLI ANTAGONISTI SONO SPECIE-SPECIFICI E ATTACCANO LA FORMA LARVALE DELL'INSETTO
- ACCETTATA DA STANDARD INTERNAZIONALI COME IFS E BRCGS
- NESSUNA INTERRUZIONE DELLA PRODUZIONE
- POSSONO ESSERE UTILIZZATI LUNGO TUTTA LA CATENA ALIMENTARE
- NON INSORGONO FENOMENI DI RESISTENZA



DESCRIZIONE

La femmina di *H. hebetor* parassitizza l'ospite attraverso l'ovopositore, forando l'epidermide per iniettare una tossina insetticida che induce la paralisi delle larve di tignole sulle quali in seguito depone le sue uova.

INSETTI TARGET



CODICE

VAR-PAR30

CONFEZIONE

1 x 100 insetti

INSETTI UTILI

TRICHOGRAMMA EVANESCENS

Parassitoide

Entomoparassitoide della famiglia Trichogrammatidae, antagonista di diverse specie di lepidotteri

PUNTI DI FORZA


- NESSUNA TOSSICITÀ E BASSO IMPATTO AMBIENTALE
- GLI ANTAGONISTI SONO SPECIE-SPECIFICI E ATTACCANO LE UOVA DEI LEPIDOTTERI
- ACCETTATA DA STANDARD INTERNAZIONALI COME IFS E BRCGS
- NESSUNA INTERRUZIONE DELLA PRODUZIONE
- POSSONO ESSERE UTILIZZATI LUNGO TUTTA LA CATENA ALIMENTARE
- NON INSORGONO FENOMENI DI RESISTENZA



DESCRIZIONE

La femmina di *T. evanescens* parassitizza le uova di tignole deponendovi le proprie all'interno. L'uovo che ne risulta si schiude e si nutre dell'ospite fino alla completa scomparsa delle uova di tignole.

INSETTI TARGET



CODICE

VAR-PAR40





CONFEZIONE

cartoncino con 2.500 uova parassitizzate

FEROMONI PER LEPIDOTTERI

Feromoni sessuali e di aggregazione






COMBI (imm+4 - cb3) FER-TB52 (Kit da 25 pz)			
 <i>Plodia spp.</i>	 <i>Ephestia spp.</i>	 <i>Cadra spp.</i>	 <i>Lasioderma serricornes</i>
COMBI è dispenser di feromone specifico per il controllo dei principali Lepidotteri delle derrate (<i>Plodia spp.</i> , <i>Ephestia spp.</i> , <i>Cadra spp.</i>) e del Coleottero Anobio del Tabacco (<i>Lasioderma serricornes</i>). COMBI viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. COMBI può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), ecc.			

FEROMONI PER COLEOTTERI

Feromoni sessuali e di aggregazione



CFB FER-TB52 (Kit da 25 pz)	LGB FER-RH51 (singolo)	LRGB FER-LR10 (Kit da 25 pz)
 <i>Tribolium confusum</i>	 <i>Rhyzopertha dominica</i>	 <i>Prostephanus truncatus</i>
CFB/RFB è dispenser di feromone specifico per il controllo del Tribolio (<i>Tribolium spp.</i>). CFB/RFB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. CFB/RFB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.	LGB è dispenser di feromone specifico per il controllo del Cappuccino dei cereali (<i>Rhyzopertha dominica</i>). LGB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. LGB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.	LRGB è dispenser di feromone specifico per il controllo del Mezzospighe del grano (<i>Prostephanus truncatus</i>). LRGB viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite trappole. LRGB può essere utilizzato in ottemperanza a sistemi di Integrated Pest Management (IPM) in Industrie Alimentari (caseifici, macelli, mulini, granai, ecc.), magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc), in locali di vendita al dettaglio (GdO), in locali di lavorazione degli alimenti (cucine ristoranti e rivendite), abitazioni private, ecc.

POSTAZIONI

BUCKET TRAP

Postazioni di monitoraggio per Lepidotteri







PUNTI DI FORZA

- RESISTENTE GRAZIE AL SOLIDO POLIMERO
- DESIGN CHE FACILITA L'ENTRATA DEI PARASSITI
- OFFRE UN'OTTIMA PROTEZIONE DELLA POLVERE
- COSTI DI MANUTENZIONE MINIMI

DESCRIZIONE

Trappola a cilindro in plastica specificatamente studiata per impedire la fuga degli insetti catturati, da attivare con specifico feromone venduto a parte

INSETTI TARGET			
			
<i>Plodia spp.</i>	<i>Ephestia spp.</i>	<i>Cadra spp.</i>	<i>Lasioderma serricorne</i>
IMM+4 COMBI	IMM+4 COMBI	IMM+4 COMBI	COMBI CB
CODICE		CONFEZIONE	
FER-TP130 GIALLA - VERDE		IMM+4 - CB 6 trappole (feromone non incluso)	
FER-TP140 VERDE		IMM+4 - CB 6 trappole (feromone non incluso)	

POSTAZIONI

WB PROBE II

Stazione di monitoraggio per Coleotteri






PUNTI DI FORZA

- SEMPLICE ED ECONOMICA PER IL MONITORAGGIO
- PLASTICA PERFORATA ROBUSTA E DURATURA
- PUNTA STUDIATA PER LA RACCOLTA DEGLI INSETTI
- IDEALE PER LE MASSE DI CEREALI IMMAGAZZINATI

DESCRIZIONE

Trappola a cilindro in plastica da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

INSETTI TARGET		
		
<i>Tribolium confusum</i>	<i>Ryzopertha dominica</i>	<i>Prostephanus truncatus</i>
CBF/RFB	LGB	?
CODICE		CONFEZIONE
FER-TP070		3 pz CFB/RFB - LGB - RW (feromone non incluso)

PRONTO USO

QUICK - CHANGE STORGARD® II

Postazioni di monitoraggio per Lepidotteri







PUNTI DI FORZA

- FACILE DA INSTALLARE, MANTENERE E RIMUOVERE
- RIPOSIZIONAMENTO FLESSIBILE
- ATTRAZIONE COSTANTE
- CONTEGGIO E MANUTENZIONE VELOCI

DESCRIZIONE

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)

INSETTI TARGET			
			
<i>Plodia spp.</i>	<i>Ephestia spp.</i>	<i>Cadra spp.</i>	<i>Lasioderma serricorne</i>
ULTRACOMBI	ULTRACOMBI	ULTRACOMBI	ULTRACOMBI
CODICE		CONFEZIONE	
FER-CO10		ultracombi 6 trappole pronto uso	

PRONTO USO

QUICK - CHANGE DOME® TRAP

Postazioni di monitoraggio per Coleotteri






PUNTI DI FORZA

- CATTURA FINO A 30 SPECIE DI INSETTI
- COMODO
- FISSAGGIO SEMIPERMANENTE
- RILASCIO CONTROLLATO
- SEMPLICE CHIUSURA A SCATTO

DESCRIZIONE

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)

INSETTI TARGET		
		
<i>Tribolium confusum</i>	<i>Ryzopertha dominica</i>	<i>Prostephanus truncatus</i>
ULTRACOMBI	ULTRACOMBI	ULTRACOMBI
CODICE		CONFEZIONE
FER-CO700		ULTRACOMBI kit 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
FER-TB700		CFB/RFB kit 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi

ADULTICIDI CONCENTRATI

BOMBEX® FARUMY®

Insetticida liquido microincapsulato

Cifenostrina 10,7% • Pralletrina 1,1%

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20253



PUNTI DI FORZA

- COMPROVATA EFFICACIA CONTRO ACARO ROSSO
- BASSA TOSSICITÀ (H410)
- BASE ACQUA
- EFFICACIA PROLUNGATA

DOSI D'IMPIEGO

Acari: Acaro rosso dei polli: da 0,7 a 1,0%

Insetti volanti: zanzare: da 0,7 a 1,5%; vespe, calabroni, mosche da 1,0 a 2,0%

Insetti striscianti: formiche, cimice dei letti, scarafaggi da 0,5 a 1,0%

DESTINAZIONI D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico

INSETTI TARGET

	Acaro rosso		Scarafaggi		Vespe e Calabroni
	Formiche		Zanzare		Tafani
	Cimici dei letti		Mosche		

CODICE	CONFEZIONE
5U101-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

ADULTICIDI CONCENTRATI

PYREQUIT

Insetticida concentrato

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto mediante solventi idrocarburici 2.5 %

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 21442



PUNTI DI FORZA

- IDEALE PER IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI DELLE DERRATE
- UTILIZZABILE IN AZIENDA ALIMENTARE
- UTILIZZABILE PER PRODUZIONE BIOLOGICA
- SPECIFICO PER INTERVENTI CONTRO ZANZARE

DOSI D'IMPIEGO

Insetti delle derrate: *Stegobium paniceum*, *Lasioderma serricorne*, *Ephestia cautella*, *Plodia interpunctella*, ecc.

ULV: 0,0225% in un litro d'acqua

Con nebulizzazione: 0,0225% in un glicole propilenico

Insetti volanti: *Culex pipiens*, *Aedes albopictus* e *Musca domestica*

Pompa: 1-2 % - Con nebulizzazione: 2 %

Insetti striscianti: *Blattella germanica* e *Blattella orientalis*

Pompa: 2-4 %

DESTINAZIONI D'USO

Aree interne e esterne. Settore: Ho.Re.Ca., Pubblico, Domestico, Sanitario, Logistica, Alimentare, Navale, Civile, Discariche

INSETTI TARGET

	Lepidotteri derrate		Zanzare		Scarafaggi
	Coleotteri derrate		Mosche		

CODICE	CONFEZIONE
7A250-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

ADULTICIDI CONCENTRATI

CYMINA PLUS

Insetticida concentrato emulsionabile

Cipermetrina pura 10 % • Tetrametrina pura 2,5 %
Piperonil butossido al 12.5%

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19896



PUNTI DI FORZA

- RAPIDISSIMA AZIONE ABBATTENTE
- OTTIMA FUNZIONE SNIDANTE ED ABBATTENTE
- EFFICACE A BASSI DOSAGGI

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare: da 0,2 a 0,4%; vespe, calabroni, mosche 1,0%

Insetti striscianti: scarafaggi 0,5%; scorpioni, formiche, pulci, ecc. 0,5 - 1,0%

Aracnidi: zecche 1,0%

Insetti delle derrate

DESTINAZIONI D'USO

Aree esterne e interne. Settore: Ho.Re.Ca., Pubblico, Domestico, Sanitario, Alimentare, Logistica, Civile, Zootecnica, Navale, Discariche

INSETTI TARGET

	Scorpioni		Scarafaggi		Vespe e Calabroni
	Pulci		Zanzare		
	Formiche		Mosche		

CODICE	CONFEZIONE
4G010-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4G010-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
4G01-SC12FL025	12 flaconi da 250 ml

PRONTO USO

DOBOL

Insetticida fumogeno pronto uso

Cifenostrina 7,2 %

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18936



PUNTI DI FORZA

- PRONTO USO
- FUNZIONA PER IDRO-REAZIONE
- DA USARE IN AMBIENTI INTERNI
- DISPONIBILE IN TAGLIA DA 10 E 100 G

DOSI D'IMPIEGO

DOBOL 10 g

Insetti volanti: (zanzare, mosche, vespe) 1 barattolo ogni 160 m³

Insetti striscianti: (scarafaggi, formiche, pulci, ecc) 1 barattolo ogni 65 m³

Acari: 1 barattolo ogni 65 m³

DOBOL 100 g

Insetti volanti: (zanzare, mosche, vespe) 1 barattolo ogni 1250-1700 m³

Insetti striscianti: (scarafaggi, formiche, pulci, ecc) 1 barattolo ogni 550-700 m³

DESTINAZIONI D'USO

Aree interne e esterne. Settore: Ho.Re.Ca., Pubblico, Domestico, Sanitario, Logistica, Alimentare, Navale

INSETTI TARGET

	Pulci		Scarafaggi		Vespe
	Acari		Zanzare		
	Formiche		Mosche		

CODICE	CONFEZIONE
DOBOL 10 DB10-SC30	30 barattoli da 10 g
DOBOL 100 DB100-SC6	6 barattoli da 100 g

PRONTO USO

FUMIKOL

Insetticida fumogeno

Permetrina 13,5% • Clorato di Potassio 13,5%

Aut. biocida N° IT/2023/00868/BBS



PUNTI DI FORZA

- PRONTO USO
- DA USARE PER AMBIENTI INTERNI
- UTILIZZABILE IN AZIENDE ALIMENTARI
- EFFETTO SNIDANTE E ABBATTENTE

DOSI D'IMPIEGO

Mosca e Calliforidi: 1 barattolo da 30 gr fino a 950 m³ (4 h di esposizione)

Zanzare: 1 barattolo da 30 gr fino a 950 m³ (24 h di esposizione)

Insetti Striscianti: (*blatta germanica*, *blatta orientale*, *periplaneta americana*, formiche, lepidotteri e coleotteri delle derrate, ecc)
1 barattolo da 30 gr fino a 60 m³ (4 h di esposizione)

Pulce del gatto: 1 barattolo da 30 gr fino a 240 m³ (24 h di esposizione)

Insetti delle derrate: 1 barattolo da 30 gr fino a 240 m³ (24h di esposizione)

DESTINAZIONI D'USO

Uso Interno (ambiente chiuso)

INSETTI TARGET

	Lepidotteri derrate		Pulce del gatto		Zanzare
	Coleotteri derrate		Scarafaggi		Mosche

CODICE	CONFEZIONE
INS-FU00	6 pezzi

PRONTO USO

FUMISPORE OPP

Fumogeno - disinfettante

Ortofenilfenolo 20 %

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19238



PUNTI DI FORZA

- IDEALE PER MUFFE, LIEVITI E BATTERI
- ELEVATA EFFICACIA
- IDEALE PER INDUSTRIE AGROALIMENTARE
- AZIONE BATTERICIDA, FUNGICIDA, SPORICIDA

DOSI D'IMPIEGO

Da 25 a 2500 m³, a seconda della confezione

DESTINAZIONI D'USO

Superfici, pareti e nell'aria in locali di preparazione stoccaggio di alimenti di origine animale e vegetale

INSETTI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
DNF-6100 - 25 - 50 (20 g)	24 pz
DNF-6101 - 50 - 100 (40 g)	24 pz
DNF-6102 - 150 - 300 (120 g)	12 pz
DNF-6103 - 250 - 500 (200 g)	12 pz
DNF-6L01 - 500 - 1000 (400 g)	6 pz
DNF-6L02 - 1250 - 2500 (1000 g)	4 pz

PRONTO USO

ETOSHOT

Insetticida aerosol a svuotamento totale

Etofenprox 1% • Tetrametrina 0,20%

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20037



PUNTI DI FORZA

- PRONTO USO
- IDEALE PER LE TARME
- IDEALE PER GLI ACARI
- DA USARE IN AMBIENTI INTERNI

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: 1 bombola ogni 50 m³ (tarme, mosche, zanzare)

Insetti striscianti: 1 bombola ogni 50 m³ (scarafaggi)

Acari: 1 bombola ogni 50 m³

Insetti delle derrate: 1 bombola ogni 50 m³

DESTINAZIONI D'USO

Aree interne. Settore: Ho.Re.Ca., Pubblico, Domestico, Sanitario, Logistica, Alimentare

INSETTI TARGET

	Tarme		Scarafaggi		Lepidotteri derrate
	Pulci		Zanzare		Coleotteri derrate
	Acari		Mosche		

CODICE	CONFEZIONE
CV12-SC12	12 bombole da 150 ml

DISINFETTANTE

GERMO INODORE

Disinfettante liquido concentrato

Benzalconio cloruro 10% • O-fenifenolo 1%

PMC - Reg. Min. della Salute N° 7836



PUNTI DI FORZA

- IDEALE CONTRO VIRUS
- SVOLGE AZIONE PREVENTIVA
- NON LASCIA ALONI
- SEMPLICE DA UTILIZZARE

DOSI D'IMPIEGO


1% per 15 minuti

5% per 5 minuti

DESTINAZIONI D'USO

Impedisce la fermentazione in celle frigorifere, magazzini e impianti di industrie alimentari, macelli avicoli, mattatoi, salumifici, caseifici ecc.

INSETTI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
DNF-6P00	6 taniche da 3 kg

NEON UV A

CHAMELEON 1X2

Lampada monofacciale 30W



PUNTI DI FORZA

- ALTE PRESTAZIONI
- MONTAGGIO A PARETE O AUTOPORTANTE
- IDEALE NELLE AREE DI PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI
- MANUTENZIONE SEMPLICE E FACILE

Copertura: 90 mq
Finitura: Laccata bianca - Acciaio Inox
Posizionamento: Installazione a parete o autoportante
Dimensioni: 31,5 x 48,5 x 6,5 cm
Peso: 4,3 kg
Assorbimento: 45 W
Tubi UV: 2 neon UV 15W shatterproof PestWest
Dimensione Piastra: 42,5 x 24,5 cm

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW531 - bianca	1 pz
EFK-PW503 - acciaio inox	1 pz


PIASTRE		
EFK-PW51 plastica nere - 6 pz	EFK-PW5170 cartone grigie con griglia - 6 pz	EFK-PW508 LC cartone gialle con griglia - 6 pz
EFK-PW510 cartone nere - 6 pz	EFK-PW518 cartone gialle con griglia - 6 pz	EFK-PW509 LC nere con griglia - 6 pz
EFK-PW205 LED Retrofit - 6 pz		

TUBI
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18 - 1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH- 1 pz
EFK-PW20 LED Retrofit- 1 pz

LED

NEMESIS X

Lampada a LED



PUNTI DI FORZA

- MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO
- NEON A LED GARANTITO 3 ANNI
- MINOR IMPATTO AMBIENTALE
- ZERO CONTENUTO DI MERCURIO
- ELEVATA PRESTAZIONE NEL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI

Copertura: A muro: 120-140 m² - In sospensione: 240-280 m²
Finitura: Laccata bianca - Acciaio Inox
Posizionamento: In sospensione
Dimensioni: 31,5 x 62,0 x 13.5 (h) cm
Peso: 8,5 kg
Assorbimento: 19 W
Tubi UV: 2 Tubi Led UV

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW358 - bianca	1 pz
EFK-PW359 - acciaio inox	1 pz

TUBI
EFK-PW94 Tubo LED - 1 pz

NEON UV A

CHAMELEON 2X2

Lampada bifacciale 60W



PUNTI DI FORZA

- PROGETTATA PER ESSERE SOSPESA AL SOFFITTO
- QUESTO MODELLO OFFRE UNA ATTRAZIONE A 360°
- IDEALE IN LOCALI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
- FACILE MANUTENZIONE

Copertura: 180 mq
Finitura: Laccata bianca - Acciaio Inox
Posizionamento: Installazione a parete o in sospensione
Dimensioni: 31,5 x 48,5 x 12 cm
Peso: 6 kg
Assorbimento: 80 W
Tubi UV: 4 neon UV 15W shatterproof PestWest
Dimensione Piastra: 42,5 x 24,5 cm

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW52 - bianca	1 pz
EFK-PW57 - acciaio inox	1 pz


PIASTRE		
EFK-PW51 plastica nere - 6 pz	EFK-PW5170 cartone grigie con griglia - 6 pz	EFK-PW508 LC cartone gialle con griglia - 6 pz
EFK-PW510 cartone nere - 6 pz	EFK-PW518 cartone gialle con griglia - 6 pz	EFK-PW509 LC nere con griglia - 6 pz
EFK-PW205 LED Retrofit - 6 pz		

TUBI
EFK-PW90 Tubi 15W Q15WST18 - 1 pz
EFK-PW91 Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH- 1 pz
EFK-PW20 LED Retrofit- 1 pz

LED

CHAMELEON® EXG X LED

Lampada a LED per ambienti protetti



PUNTI DI FORZA

- PROGETTATA PER L'USO IN ZONE ATEX 2, 1, 22 E 21
- RESISTENTE ALLA CORROSIONE
- IDEALE PER ZONE ATEX, MOLINI E AZIENDE ALIMENTARI
- MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO

Copertura: 110-130 mq
Finitura: Acciaio Inox - Alluminio
Posizionamento: In sospensione
Dimensioni: 94 x 81,5 x 18 cm
Peso: 10 kg
Assorbimento: 13,5 W
Tubi UV: 2 Tubi Led
Dimensione Piastra: 42,5 x 24,5 cm

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW563 - acciaio inox	1 pz

PIASTRE
EFK-PW513 Piastra grigie plastica - 6 pz

TUBI
EFK-PW94 Tubo LED - 1 pz

GLORIA PRO 8

Pompa professionale in plastica

PUNTI DI FORZA

- TACCHE TRASPARENTI PER CONTROLLO LIVELLO
- LANCIA IN OTTONE
- PESO A PIENO CARICO 6,6 KG
- RESISTENTE AI PRODOTTI A BASE OLEOSA



DATI TECNICI

Plastica resistente agli agenti chimici
Massima pressione d'esercizio 3 bar
Valvola di sicurezza

Cinghia per la tracolla
Serbatoi da 8 litri
Lunghezza lancia: 38 cm

RICAMBI



CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI23 - PRO 8 (8 lt)	singola

ULV AIROFOG

Nebulizzatori ULV

PUNTI DI FORZA

- TANICA IN HDPE RESISTENTE AI RAGGI UV
- EROGAZIONE VARIABILE
- TANICA AMOVIBILE PER FACILITARE LA PULIZIA
- PROLUNGA PER FACILITARE IRRORAZIONE



DATI TECNICI

Corpo motore stampato in copolimeri
Tracolla
U240: 0-170 ml/min
U260: 0-250 ml/min

U260 tubo flessibile di 50 cm
Dimensioni: Ø 28 x 40 h cm
Assorbimento: 800 W

RICAMBI



CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI23 - PRO 8 (8 lt)	singola

THERMAL FOGGER

Termonebbiogeno

PUNTI DI FORZA

- SERBATOIO IN ACCIAIO
- CREA UNA NEBBIA CALDA FINE E LEGGERA
- PER IL TRATTAMENTO DI AMPI SPAZI
- SI USA SIA CON BASE ACQUA SIA CON BASE OLIO/GLICOLE



DATI TECNICI

Uscita della camera di combustione, ca.: 18,7 kW / 25,4 CV
Portata massima: 42 litri/ora
Serbatoio del carburante: Acciaio inossidabile AISI 304
Pressione nel serbatoio del carburante, ca: 0,09 bar
Consumo di carburante, ca: 2 litri/ora
Combustibile: Benzina di qualità standard, senza additivi
Capacità: 1,2 lt

Volume del serbatoio: 6 litri
Pressione nel serbatoio della soluzione, ca.: 0,3 bar
Bobina di accensione elettronica: 4 x 1,5 V
Candela d'accensione: Non richieste
Peso netto: 8 kg
Larghezza x altezza: 27 x 34 cm
Lunghezza, con tubo antinebbia a base di olio: 137,5 cm
Lunghezza, con tubo nebbia a base d'acqua: 133,0 cm

CODICE	CONFEZIONE
ATT-AF50	singola

ATTREZZATURE

IMPOLVERATRICE

Impolveratore professionale a batteria

PUNTI DI FORZA

- IDEALE PER ZEOLITE
- DISTRIBUZIONE DEI PESI OTTIMALE
- SISTEMA DI MISCELAZIONE MECCANICO
- REGOLATORE POLVERI A LEVA A 5 POSIZIONI
- GIRANTE CENTRIFUGA CON CADUTA VERTICALE DELLA POLVERE



DATI TECNICI

Materiale Polietilene
Capacità 6 kg
Peso a vuoto 6,6 kg
Basamento tecnico separato dal corpo macchina
Carica batterie incluso 12V 1,8 Ah
Portata massima polvere 0,3 kg/min

Canna di prolungamento
Spallacci imbottiti regolabili
Motore elettrico 12V 31,2W
Batteria a litio ricaricabile 12V DC 8 Ah 96 Watt
Portata massima aria 28 l/s

CODICE	CONFEZIONE
ATT-IM30	singola

ATTREZZATURE

IMPOLVERATORE B&G

Impolveratore manuale per polvere secca

PUNTI DI FORZA

- TANICA IN HDPE RESISTENTE AI RAGGI UV
- TANICA AMOVIBILE PER FACILITARE LA PULIZIA
- EROGAZIONE VARIABILE
- PUNTALE PER RAGGIUNGERE AREE DIFFICILI



DATI TECNICI

Pratico impolveratore manuale in grado, grazie alle sue riduzioni e prolunghie, di poter trattare con il Chabarim anche la fessura più fine o il foro più piccolo.
Dimensioni: 18,5 x 9 (Ø) cm + 4 beccucci dimensioni diverse
Utilizzo: eroga la zeolite in polvere

CODICE	CONFEZIONE
ATT-IM01	singola

Gas fumigante a base di fluoruro di solforile per trattamenti strutturali mirati all'eliminazione degli infestanti delle derrate alimentari

PRO-FUME® GAS FUMIGANTE

Pro-Fume® è un gas fumigante in bombole, autorizzato per il controllo di **tutti gli stadi di sviluppo degli infestanti** dei prodotti immagazzinati nelle strutture e nei container utilizzati per conservare, trasformare e trasportare la maggior parte delle materie prime e dei prodotti lavorati.

Registrato in più di 31 paesi, Pro-Fume® è prodotto negli Stati Uniti da Douglas Products e soddisfa gli standard Codex per il commercio internazionale.

La fumigazione con Pro-Fume® è una **soluzione specifica per combattere le infestazioni** all'interno degli stabilimenti di produzione alimentare vuoti, ideale per il trattamento di ambienti di grandi dimensioni.

Registrato per il trattamento della **frutta a guscio**, garantisce un controllo efficace degli insetti delle derrate alimentari.



INERTE
E INODORE

RAPIDO ED
EFFICACE

SCELTO IN
TUTTO
IL MONDO

Prodotto Fitosanitario Registrazione n. 12171 del 21/04/2004 del Ministero della Salute

Gas fumigante a base di idrogeno fosforato, ideale per il controllo dei parassiti delle derrate alimentari immagazzinate, tramite trattamenti di fumigazione in silos, magazzini e container

FOSFINA GAS FUMIGANTE

La fosfina penetra nelle derrate alimentari senza alterare il sapore o l'aroma dei prodotti immagazzinati. Ideale per la **fumigazione di cereali**, frutta secca, tabacco, caffè, spezie, mangimi e cereali lavorati, la fosfina si decompone rapidamente e **non si accumula nei materiali trattati**, evitando una contaminazione delle merci trattate.

La fosfina controlla tutte le fasi di sviluppo dei **parassiti delle derrate alimentari**. In qualità di leader di mercato, Detia Degesch si impegna nella protezione dei cereali raccolti e dei prodotti lavorati offrendo diverse tipologie di formati utilizzabili, e due diversi principi attivi che agiscono a seconda del tempo e del luogo di applicazione:

- ▶ Fosforo di alluminio (Phostoxin®)
- ▶ Fosforo di magnesio (Magtoxin®)

Phostoxin®

I prodotti Phostoxin® contengono il 56-57% di **fosforo di alluminio** e consentono un trattamento rapido ed efficace.

Phostoxin® Pellet



Phostoxin® Pellet sono costituiti per il 56-57 % da **fosforo di alluminio** come ingrediente attivo e per il 43-44 % da ingredienti inerti, utilizzati per il degassamento controllato della fosfina.

I pellet iniziano a sviluppare fosfina gassosa in base alle condizioni di temperatura e umidità, una volta esposti all'atmosfera.

I pellet vengono generalmente **inseriti nella massa alimentare**, o riposti al di sopra di appositi vassoi.

Prodotto fitosanitario:
Reg. N. 0974 del 01/09/1972
del Ministero della Sanità.

Phostoxin® Nastri



Phostoxin® Nastri contengono il 57% di **fosforo di alluminio** all'interno di un materiale in Tyvek, caratterizzato da elevata resistenza ed elasticità, che permette all'umidità di passare senza far penetrare acqua liquida.

Questa composizione consente alla concentrazione di fosfina di aumentare lentamente, sviluppandosi per un periodo più lungo. In questo modo la **concentrazione letale per i parassiti** viene mantenuta per un **periodo prolungato**.

Prodotto fitosanitario:
Reg. N. 0974 del 01/09/1972
del Ministero della Sanità.

Magtoxin®

I prodotti Magtoxin® hanno il 66% di **fosforo di magnesio** reagendo più velocemente grazie alle caratteristiche chimiche.

Magtoxin® Pellet



Magtoxin® Pellet sono costituiti per il 66% di **fosforo di magnesio** inerte come sostanza attiva e il 34% di componenti inerti, che facilitano il degassamento controllato della fosfina.

I pellet iniziano a sviluppare fosfina gassosa in base alle condizioni di temperatura e umidità, una volta esposti all'atmosfera.

I pellet vengono generalmente **inseriti nella massa alimentare**, o riposti al di sopra di appositi vassoi.

Prodotto fitosanitario:
Reg. N. 7549 del 25/10/1988
del Ministero della Sanità.

Degesch Plate/Strip



Magtoxin® Plate/Strip sono costituiti per il 56% di **fosforo di magnesio** come sostanza attiva e componenti inerti che facilitano il degassamento controllato della fosfina.

I Degesch Plate e Strip rilasciano fosforo di magnesio in seguito **all'esposizione all'umidità atmosferica**.

Per questo motivo la formulazione è integrata in una matrice plastica flessibile, rivestita con carta speciale permeabile all'umidità e al vapore acqueo.

Prodotto fitosanitario:
Reg. 12171 del 21/04/2004 del Ministero della Salute

EROGATORI

SQUIT

Erogatore d'esca



PUNTI DI FORZA

- DESIGN INNOVATIVO
- 100% PLASTICA RICICLATA
- FONDO INTERNO RUVIDO PER RODITORI SINANTROPICI
- PERSONALIZZABILE

CARATTERISTICHE

Sistema con cerniere testate antiusura
 Fori per ancoraggio posteriore e a terra
 Possibilità di ancoraggio ai pali
 Vassoio interno removibile
 Possibilità di alloggiare specifico collante
 Chiave incorporata

DATI TECNICI

Dimensioni: 22,8 x 15,9 cm - Vaschetta: 20 x 6,3 cm
 12 chiavi per scatola

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
BST-A600	12 pz
TRP-B111 chiavi Squit	singola



CONTROLLO RODITORI

EROGATORI

T-RAT

Erogatore d'esca



PUNTI DI FORZA

- ALTA RESISTENZA
- FACILE ISPEZIONE
- ANTIMANOMISSIONE
- DOPPIO POSIZIONAMENTO

CARATTERISTICHE

Le due viti di serraggio impediscono le aperture non autorizzate
 Il perno porta-esca agganciato al coperchio consente di ispezionare e caricare le esche con facilità
 Duplice posizionamento: a muro con tassello in dotazione, a palo con fascetta in plastica

DESTINAZIONI D'USO

Indicato per gli interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche, sia interne che esterne.

DATI TECNICI

Materiale: polipropilene rinforzato
 Dimensioni: L 33 x l 7,5 x H 27 cm
 Foro d'entrata Ø 70 mm

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
BST-A701 (nero)	25 pz
BST-A701 (grigio)	25 pz

EROGATORI

COMBI RAT

Stazione di monitoraggio e controllo



PUNTI DI FORZA

- IDEALE IN AZIENDE ALIMENTARI
- NON ARRUGGINISCE NÉ SI DETERIORA
- INTERNO ISPEZIONABILE A TRAPPOLA CHIUSA
- STAFFA DI FISSAGGIO CON SGANCIO ULTRARAPIDO
- PERSONALIZZABILE

CARATTERISTICHE

Ideale per monitoraggio e controllo roditori
Monitoraggio insetti striscianti

DATI TECNICI

Materiale: polipropilene antiurto
Dimensioni: 29,1 x 16,4 x 11,1 (h) cm
Colore: Semitrasparente con sostegni neri, completamente personalizzabile

RODITORI TARGET



INSETTI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B118	12 pz
TRP-B121 insect Big Catch kit*	6 Kit

* kit monitoraggio insetti composta da 2 sostegni + 2 colle

TRAPPOLE

TIN CAT® M308

Trappola a cattura multipla



PUNTI DI FORZA

- IDEALE IN AZIENDE ALIMENTARI
- NON ARRUGGINISCE NÉ SI DETERIORA
- INTERNO ISPEZIONABILE A TRAPPOLA CHIUSA
- BASSO PROFILO PER FACILE POSIZIONAMENTO
- PERSONALIZZABILE


CARATTERISTICHE

Ideale per monitoraggio di muridi
Lamiera zincata che impedisce la fuga dei roditori

DATI TECNICI

Materiale: Lamiera zincata con coperchio trasparente
Dimensioni: 27 x 17 x 6,5 (h) cm
Colore: Grigio con coperchio trasparente

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B301	12 pz
TRP-B3011	pers. - min. 216 pz

TRAPPOLA

VASTRAP

Trappola adesiva a vaschetta



PUNTI DI FORZA

- PUÒ ESSERE COPERTA CON L'APPOSITO TUNNEL
- COLLA CON ATTRATTIVO INTEGRATO
- INDICATA PER AMBIENTI MOLTO UMIDI
- COLLA ADATTA A BASSE ED ALTE TEMPERATURE

CARATTERISTICHE

Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata
Dimensioni: L 250 x l 120 mm
Colori disponibili: bianco, nero


CARATTERISTICHE TUNNEL

Materiale: plastica termoformata
Dimensioni: L 250 x l 120 x H 80 mm
Colori disponibili: nero

DESTINAZIONI D'USO

Impiegata per la cattura dei roditori in ambienti interni.
Ideale per gli ambienti umidi.
Può essere coperta con l'apposito Tunnel.

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B836 (nero)	100 pz
TRP-B830 (nero Cold)	100 pz
TRP-B831 (bianco)	100 pz
TRP-B832 (bianco Cold)	100 pz
TRP-B837 (Tunnel)	100 pz

TRAPPOLA

SAKARAT

Trappola collante sagomabile



PUNTI DI FORZA

- SAGOMABILE
- COLLA CON ATTRATTIVO INTEGRATO
- IDEALE PER CONTROLLO IN CANALINE PORTACAVI


CARATTERISTICHE

Materiale: cartone e mastice adesivo
Attrattivo: alimentare integrato nella colla

DIMENSIONI

Ratti: 290 mm (L) x 180 mm (P) stesa
Topi: 220 mm (L) x 150 mm (P) stesa

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B4410 - Ratti	12 pz
TRP-B4400 - Topi	12 pz

TRAPPOLA

TRF01

Trappola collante



PUNTI DI FORZA

- PRONTO USO
- MASTICE SPECIALE: NON GELA E NON COLA
- ADESCANTE ALIMENTARE INTEGRATO
- PRESTAZIONE OTTIMALE ANCHE IN AMBIENTI UMIDI

DATI TECNICI

Materiale: Faesite e mastice adesivo
 Dimensioni: 28 X 19 cm
 Attrattivo Alimentare integrato nella colla

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1400	30 X2 pz

TRAPPOLA

TRAPPER® T-REX

Trappola a scatto



PUNTI DI FORZA

- IDEALI DENTRO LE STAZIONI DI MONITORAGGIO
- IDEALI PER AZIONI CORRETTIVE ALL'INTERNO DI EROGATORI
- AREA REMOVIBILE PER LA SICUREZZA DEL TECNICO
- PRODOTTO TOP DI GAMMA BELL

DATI TECNICI

Materiale: Poliestere antiurto
 Dimensioni: 14,0 x 7,5 x 7, (h) cm
 Attrattivo non presente

RODITORI TARGET




CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1191	12 pz

BROCUM FIOCCATO

Rodenticida in fiocchi di cereali

Brodifacoum 0,0025 % • Denatonio Benzoato 0,001 %
 Coformulanti, sostanze appetenti q.b. a 100 %

Aut. biocida n. IT/2023/00912/AUT



PUNTI DI FORZA

- APPETTIBILITÀ INDISCUSSA
- EFFICACIA DIMOSTRATA AL 100%
- FORMULAZIONE A 25 PPM
- SPECIFICO PER AREE ZOOTECNICHE
- MISCELA DI FACILE ASSUZIONE PER RODITORI

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:

40 gr per erogatore

Rattus norvegicus:

100 gr per erogatore (fino a 200 gr per alte infestazioni)

Rattus rattus:

100 gr per erogatore (fino a 200 gr per alte infestazioni)

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
 Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
1A23-SC10 P	scatola da 10 kg

BROCUM PARAFFINATO

Rodenticida in blocco paraffinato da 20 g

Brodifacoum 0,005 % • Denatonio Benzoato 0,001%

Aut. biocida n. IT/2014/00216/AUT



PUNTI DI FORZA

- STUDIATO PER LE ALTE TEMPERATURE
- ALTISSIMA PALATABILITÀ
- AUTORIZZATO PER USO IN FOGNA
- AUTORIZZATO UTILIZZO IN TANA / PUNTO ESCA
- PRODOTTO TRAINED PROFESSIONAL

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:

40 gr per erogatore

Rattus norvegicus:

da 60 a 100 gr in funzione dell'ambiente

Rattus rattus:

da 60 a 100 gr in funzione dell'ambiente

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
 Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
1A44-SC10 MAN	scatola da 10 kg

DERATION PARAFFINATO

Rodenticida in blocco paraffinato da 20 g

Bromadiolone 0,005% • Denatonio Benzoato 0,001%

Aut. biocida n. IT/2013/00085/AUT



PUNTI DI FORZA

- STUDIATO PER LE ALTE TEMPERATURE
- ALTISSIMA PALATABILITÀ
- AUTORIZZATO PER USO IN FOGNA
- AUTORIZZATO UTILIZZO IN TANA / PUNTO ESCA
- PRODOTTO TRAINED PROFESSIONAL
- VALIDITÀ 36 MESI

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
40 gr per erogatore

Rattus norvegicus:
da 60 a 100 gr in funzione dell'ambiente

Rattus rattus:
da 60 a 100 gr in funzione dell'ambiente

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
1C44-SC10 MAN	scatola da 10 kg

COLBROM PASTA

Rodenticida in pasta fresca da 20 g

Bromadiolone 0,005% • Denatonio Benzoato 0,001%

Aut. biocida n. IT/2013/00090/AUT



PUNTI DI FORZA

- PRODOTTO TRAINED PROFESSIONAL
- PER AREE ESTERNE ED INTERNE
- VALIDITÀ 36 MESI
- AUTORIZZATO UTILIZZO IN FOGNA E TANA

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
40 gr per erogatore


Rattus norvegicus:
da 40 a 100 gr in funzione dell'ambiente

Rattus rattus:
da 40 a 100 gr in funzione dell'ambiente

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
1C99-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1C99-SC10 MAN	scatola da 10 kg

RATKILL BLOX

Rodenticida in blocco paraffinato da 20 g

Difenacoum 0,005 % • Denatonio Benzoato 0,001%

Aut. biocida n. IT/2014/00260/AUT



PUNTI DI FORZA

- STUDIATO PER LE ALTE TEMPERATURE
- ALTISSIMA PALATABILITÀ
- AUTORIZZATO PER USO IN FOGNA
- AUTORIZZATO UTILIZZO IN TANA / PUNTO ESCA
- PRODOTTO TRAINED PROFESSIONAL

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
40 gr per erogatore

Rattus norvegicus:
da 60 a 100 gr in funzione dell'ambiente

Rattus rattus:
da 60 a 100 gr in funzione dell'ambiente

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
1C44-SC10 MAN	scatola da 10 kg

BRODIM PASTA

Rodenticida in pasta fresca da 20 g

Brodifacoum 0,005% • Denatonio Benzoato 0,001%

Aut. biocida n. IT/2014/00214/AUT



PUNTI DI FORZA

- PRODOTTO TRAINED PROFESSIONAL
- PER AREE ESTERNE ED INTERNE
- AUTORIZZATO UTILIZZO IN FOGNA E TANA

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
40 gr per erogatore

Rattus norvegicus:
da 40 a 100 gr in funzione dell'ambiente

Rattus rattus:
da 40 a 100 gr in funzione dell'ambiente

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
1A99-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1A99-SC10 MAN	scatola da 10 kg

COLDIF

Rodenticida in pasta fresca da 15 g

Difenacoum 0,005 % • Denatonio Benzoato 0,001 %

Aut. biocida n. IT/2012/00008/AUT



PUNTI DI FORZA

- PRODOTTO TRAINED PROFESSIONAL
- PER AREE ESTERNE ED INTERNE
- AUTORIZZATO UTILIZZO IN FOGNA E TANA

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
40 gr per erogatore


Rattus norvegicus:
da 40 a 100 gr in funzione dell'ambiente

Rattus rattus:
da 40 a 100 gr in funzione dell'ambiente

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
1H900-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1H900-SC10 MAN	scatola da 10 kg

TALON® SOFT XT

Rodenticida in gel

Brodifacoum 0,0025 % • Denatonio Benzoato 0,001 %

Aut. biocida n. IT/2020/00614/MRS



PUNTI DI FORZA

- TOP DI GAMMA PER AZIONI CORRETTIVE
- NO INDICAZIONE DI PERICOLO H360D
- APPLICAZIONE RAPIDA E PRECISA
- PRODOTTO TRAINED PROFESSIONAL

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus:
fino a 50 gr per erogatore

Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore

Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore

DESTINAZIONI D'USO

[SEMPRE COLLOCATI ALL'INTERNO DI EROGATORI D'ESCA O PUNTO ESCA COPERTO]
Aree interne edifici

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
TOP-TA40	scatola da 6 pz da 300gr

XCLUDER™ SOTTOPORTA

Guarnizione



PUNTI DI FORZA

- PER APPLICAZIONI IPM E COMMERCIALI
- UTILIZZA TESSUTO DI RIEMPIMENTO BREVETTATO
- SEMPLICI DA INSTALLARE
- SI ADATTANO AI PIÙ COMUNI TIPI DI PORTA
- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

CARATTERISTICHE

Migliorata revocabilità verticale per installazione interna o esterna
Protezione migliorata contro insetti volanti e striscianti


Barra in metallo

Nucleo di gomma contenente paglietta

DATI TECNICI

- (1) **basso profilo:** h 39,5 mm x 122 cm per aperture più alte
- (2) **standard:** h 45,8mm x 122 cm per aperture più strette
- (3) **versaline:** h 66,4 mm x 122 cm

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
VAR-PP06 - basso profilo (1)	singola
VAR-PP05 - standard (2)	singola
VAR-PP05 - versaline spesso (3)	singola

XCLUDER™

Guarnizione



PUNTI DI FORZA


- SIGILLA SENZA DEGRADARSI E/O ARRUGGINIRE
- OFFRE UNA BARRIERA A PROVA DI MORSO DI RODITORE
- BASTA TAGLIARLO E INSERIRLO NELLA FESSURA
- NON NECESSITA DI COLLE O ALTRO PER IL FISSAGGIO

CARATTERISTICHE

Miscela di pagliette in acciaio inox e PET (polietilene tereftalato)

Rotolo da 3 mt x 10 cm

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
VAR-PP01	singola

MOUSESTOP

Pasta sigillante - dissuasore per roditori



PUNTI DI FORZA

- IMPEDISCE AI RODITORI DI APRIRSI UN VARCO
- FACILE DA DISTRIBUIRE
- DA USARE CON PISTOLA PER SILICONE
- SUBITO ATTIVO - EFFICACE PER MOLTO TEMPO

CARATTERISTICHE

Speciale miscela di oli vegetali e palline di polistirene.

Indicata per creare barriere impenetrabili in cunicoli, tubi o passerelle destinate a contenere servizi.

RODITORI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
VAR-RT02	12 X 250 g



Bell Sensing Technologies™ sviluppa e supporta la piattaforma tecnologica per i prodotti iQ™.

Questa tecnologia si basa su un'app e un portale che interagiscono con i prodotti iQ™ raccogliendo, archiviando e segnalando l'attività dei roditori che si verifica su ogni postazione di controllo.

Utilizzando la tecnologia Bell Sensing, i responsabili del controllo dei parassiti sono in grado di sapere tutto sull'attività dei roditori.

Quando, dove e quanta attività non saranno più "ipotesi plausibili", ma tutta l'attività sarà monitorata nei minimi dettagli e verrà automaticamente raccolta e archiviata per fornire analisi di tendenza e prova dell'efficacia di un intervento effettuato.

Queste informazioni forniscono ai tecnici la possibilità di sapere in tempo reale dove si verificano i punti critici, in modo da poter dedicare più tempo alla risoluzione delle aree problematiche, consentendo a ogni tecnico di essere più efficace e prezioso.

Una volta che una postazione è stata visitata, l'app carica tutte le informazioni della visita del servizio nel cloud ed invia i dati del monitoraggio al portale personalizzato.

Qui si possono creare impostazioni di account personalizzati, aggiungere tecnici e rivedere i dati acquisiti.

I sensori completamente integrati in ogni prodotto iQ™ comunicano con l'app Bell Sensing tramite la tecnologia Bluetooth. Tutti i prodotti iQ™ utilizzano la piattaforma Bell Sensing Technologies™ e sono supportati da personale tecnico e di vendita dedicato.

LA RIVOLUZIONE CONNESSA:

con iQ™ è possibile sapere con precisione dove e quando agiscono i roditori:

- ▶ Prova immediata della presenza o assenza di roditori.
- ▶ Risparmio di tempo ed alta efficienza.
- ▶ Risoluzione dei problemi in tempo reale.



SISTEMA IQ

PROTECTA® EVO PULSE MOUSE IQ

Erogatore d'esca con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- PROVA IMMEDIATA DELLA PRESENZA DI RODITORI
- RISPARMIO DI TEMPO
- ALTA EFFICIENZA
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- UTILIZZABILE CON TRAPPOLA A SCATTO
- PERSONALIZZABILE


CARATTERISTICHE

Tecnologia integrata, dal sensore alla batteria
 Può contenere fino a 4 blocchi
 Può contenere mini-rex
 Applicazione per smartphone
 Accesso al portale personalizzabile
 Apertura brevettata con chiave EVO

DATI TECNICI

Materiale: Polipropilene
 Dimensioni: 16,5 x 16,5 x 8,3 (h) cm
 1 chiave per scatola

RODITORI TARGET



Topo domestico

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B180	6 pz
TRP-B1800	pers. - min. 60 pz

SISTEMA IQ

PROTECTA® MOUSE IQ

Trappola a cattura con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- PROVA IMMEDIATA DELLA PRESENZA DI RODITORI
- RISPARMIO DI TEMPO
- ALTA EFFICIENZA
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

CARATTERISTICHE

Trappola per topi sempre connessa
 Base separata permette di sostituire la trappola
 Applicazione per smartphone
 Accesso al portale personalizzabile

DATI TECNICI

Materiale: Polipropilene antiurto
 Dimensioni: 10 x 4,4 x 5,3 (h) cm

RODITORI TARGET



Topo domestico

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B409	6 pz

SISTEMA IQ

PROTECTA® EVO PULSE RAT IQ

Erogatore d'esca con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- PROVA IMMEDIATA DELLA PRESENZA DI RODITORI
- RISPARMIO DI TEMPO
- ALTA EFFICIENZA
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- UTILIZZABILE CON TRAPPOLA A SCATTO
- PERSONALIZZABILE

CARATTERISTICHE

Tecnologia integrata, dal sensore alla batteria
 Può contenere fino a 4 blocchi
 Può contenere t-rex e mini-rex
 Applicazione per smartphone
 Accesso al portale personalizzabile
 Apertura brevettata con chiave EVO

DATI TECNICI

Materiale: Polipropilene
 Dimensioni: 24,4 X 23,5 X 12,1 (h) cm
 1 chiave per scatola

RODITORI TARGET



Topo domestico Ratto grigio Ratto nero

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B185	6 pz
TRP-B1850	pers. - min. 60 pz

SISTEMA IQ

TRAPPER® T-REX IQ

Trappola a cattura con sensore integrato



PUNTI DI FORZA

- PROVA IMMEDIATA DELLA PRESENZA DI RODITORI
- RISPARMIO DI TEMPO
- ALTA EFFICIENZA
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

CARATTERISTICHE

Trappola per ratti sempre connessa
 Download delle informazioni di cattura
 Applicazione per smartphone
 Accesso al portale personalizzabile

DATI TECNICI

Materiale: Polipropilene
 Dimensioni: 13,7 x 7,6 x 7,6 (h) cm

RODITORI TARGET



Ratto grigio Ratto nero

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1192	6 pz

REPELENTE NATURALE

BIRD FREE

Gel ottico

Aut. biocida N° EU-0021836-0000



PUNTI DI FORZA

- VELOCE, FACILE DA USARE E MOLTO EFFICACE
- MANTIENE L'ESTETICA DELLA STRUTTURA
- RESISTENTE A TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- INNUMEREVOLI CASI DI SUCCESSO

CARATTERISTICHE

Gel a base di oli naturali
 Altera il comportamento dei volatili
 Ideale per salvaguardare monumenti storici
 Diametro del vassoio: 6,5 cm - H: 0,8 cm

DESTINAZIONE D'USO

Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi, ecc.
 Basta applicare, con pochissimo silicone, la vaschetta con il prodotto predosato

VOLATILI TARGET



CODICE	CONFEZIONE
DIS-BF10	15 pz
DIS-BF11 - con magneti	15 pz



CONTROLLO VOLATILI

SPILLI BASE IN POLICARBONATO

Dissuasore a spillo



PUNTI DI FORZA

- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- FACILE DA INSTALLARE
- IDEALI PER PROTEGGERE DAVANZALI, GRONDAIE, ECC..

CARATTERISTICHE

Materiale: Base in policarbonato - punte: acciaio AISIE 302

Lunghezza base: 50 cm

Lunghezza spilli 10,5 cm

Plurispillo (1)

Spilli per base: 40 - Protezione: 15-20 cm circa

Monospillo longitudinale(2)

Spilli per base: 20 - Protezione: 10 cm

Monospillo trasversale (3)

Spilli per base: 20 - Protezione: 10 cm

Plurispillo grandi coperture (4)

Spilli per base: 40 - Protezione: 15-20 cm circa

CODICE	CONFEZIONE
DIS-DI07 plurispillo (1)	50 mt
DIS-DI17 monospillo longitudinale (2)	50 mt
DIS-DI18 monospillo trasversale (3)	50 mt
DIS-DI19 plurispillo grandi coperture (4)	50 mt
DIS-N108 - clip	100 pezzi

DESTINAZIONE D'USO

Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

SPILLI BASE INOX

Dissuasore a spillo



PUNTI DI FORZA

- SISTEMA VERSATILE
- VELOCE, FACILE DA USARE E MOLTO EFFICACE
- MANTIENE L'ESTETICA DELLA STRUTTURA
- LUNGA DURATA DEI MATERIALI

CARATTERISTICHE

Materiale: Base inox AISIE 302 - punte: acciaio inox AISIE 302

Spessore inox della base 5/10 mm

Diametro degli spilli 1,2 mm

Lunghezza base 1 metro

Lunghezza spilli 10,5 cm

Singolo (1)

Spilli per base: 54 verticali - Protezione: 5 cm circa

Riccio (2)

Spilli per base: 66 verticali - Protezione: 12 cm circa

Riccio FLEX (3)

Spilli per base: 80 a ventaglio - Protezione: 15-20 cm circa

Bispillo (4)

Spilli per base: 54 - Protezione: 10 cm

Monospillo (5)

Spilli per base: 40 - Protezione: 10 cm

Sottotetto (6)

Spilli per base: 66 - protezione: 12 cm

CODICE	CONFEZIONE
DIS-DI01 - singolo (1)	25 mt
DIS-DI06 - riccio (2)	50 mt
DIS-DI04 - riccio flex (3)	25 mt
DIS-DI11 - bispillo (4)	50 mt
DIS-DI12 - monospillo flex (5)	25 mt
DIS-DI20 - sottotetto (6)	50 mt
DIS-N110 - clip	100 pezzi

DESTINAZIONE D'USO

Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

RETE 12/6

Rete ornitica



PUNTI DI FORZA

- POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
- STABILIZZATO CONTRO I RAGGI UV
- DISPONIBILE NEI COLORI NERO E PIETRA
- PROTEZIONE DI TETTI, FACCIATE E CORTI INTERNE

ACCESSORI

NET GUIDES

Punti di ancoraggio forti e intermedi

Per piccole installazioni, possono sostituire anche la corda di tensione

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N099	100 pz

CORDA DI TENSIONE

Corda di tensione flessibile; Ø 2 mm inox e zincata

Acciaio zincato o inox

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N3071 - zincata ø 2 mm	100 mt
DIS-N3081 - inox ø 2 mm	100 mt

TENDITORI

Per corda di tensione

Le estremità gancio/anello servono per lavorare senza perdite di tempo

CODICE	CONF.	CODICE	CONF.
DIS-N3051 M4 acciaio inox	singola	DIS-N3131 M5 zincato	10 pz
DIS-N3141 M5 acciaio inox	singola	DIS-N3151 M6 zincato	10 pz
DIS-N3161 M6 acciaio inox	singola		

PINZA E FERMAGLI

Per fissare la corda di tensione

I fermagli fermano la corda di tensione in corrispondenza di tasselli o tenditori cilindrici

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N3211 - rame 2,5 mm	100 pz
DIS-N019 - alluminio 2,5 mm	100 pz
DIS-N022 - pinza	singola

TASSELLI

Punti di ancoraggio forti

Ideali dove la trazione della rete è maggiore

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N3291 - m6 in acciaio inox	10 pz
DIS-N3241 - m6 zincato	10 pz

MORSETTI

Per fissare la corda di tensione

Acciaio zincato o inox

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N018 - inox 3 mm	10 pz
DIS-N3081 - inox ø 2 mm	100 pz

CLIPS

Per strutture metalliche

Punti di ancoraggio forti e intermedi per strutture metalliche

CODICE	CONF.	CODICE	CONF.
DIS-N100 zincata 2h4	1 pz	DIS-N104 zincata 4h58	1 pz
DIS-N102 zincata 4h24	1 pz	DIS-N106 zincata 4h912	1 pz

GRAFFETTE E GRAFFETTATRICE

Per fissare la rete

Acciaio inox / ferro / alluminio

CODICE	CONF.	CODICE	CONF.
DIS-N012 acciaio inox	2.500 pz	DIS-N011 alluminio	2.500 pz
DIS-N010 ferro	2.500 pz	DIS-N009 graffettatrice	singola

Reti da 50 mm: 20 graffette al metro - Reti da 28 mm: 36 graffette al metro
Reti da 19 mm: 53 graffette al metro

TASSELLI RAPIDI

Punti di ancoraggio intermedi

Acciaio zincato di alta qualità

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N031 - aperto	100 pz
DIS-N032 - chiuso	100 pz

CLIPS UNISCI RETI

Per creare finestre nella rete

Accessorio per creare delle vie di accesso alle lampade (o altro)

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N169 - grande	100 pz
DIS-N167 - piccola	100 pz

CODICE	CONFEZIONE	CODICE	CONFEZIONE
DIS-N0041	nera 50 mm - 5 x 5 mt	DIS-N004	nera 50 mm - tagli a misura*
DIS-N0042	nera 50 mm - 5 x10 mt	DIS-N0441	pietra 50 mm - 5 x 5 mt
DIS-N0044	nera 50 mm - 5 x 20 mt	DIS-N0445	pietra 50 mm - 10 x 10 mt
DIS-N00441	nera 50 mm - 5 x 30 mt	DIS-N04410	pietra 50 mm - 20 x 20 mt
DIS-N0045	nera 50 mm - 10 x 10 mt	DIS-N044	pietra 50 mm - tagli a misura*
DIS-N0046	nera 50 mm - 10 x 15 mt	DIS-N001	nera 19 mm - tagli a misura*
DIS-N0047	nera 50 mm - 10 x 20 mt	DIS-N002	nera 28 mm - tagli a misura*
DIS-N00410	nera 50 mm - 20 x 20 mt	DIS-N041	pietra 19 mm - tagli a misura*
DIS-N00412	nera 50 mm - 25 x 25 mt	DIS-N042	pietra 28 mm - tagli a misura*
DIS-N00411	nera 50 mm - 30 x 30 mt	DIS-N0034	nera 75 mm - tagli a misura*

* i tagli a misura si intendono per multipli di metro. Richieste di frazioni di metro saranno arrotondate per eccesso (esempio: la richiesta di una rete 12,3 x 8,7 sarà arrotondata a 13 x 9). Tempi di consegna 4 settimane.





Colkim srl

Via Piemonte 50,
40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Tel. +39 051.799.445
info@colkim.it
www.colkim.it